



**ZİYA GÖKALP İLKOKUL  
MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYON  
FORMU**

Doküman No	FR.017
Yayımlanma Tarihi	21./08/2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	24 / 08 / 2020
Sayfa No	1/2

YER/MEKAN	TEMİZLEME PERİYODU	TEMİZLİKTE KULLANILACAK MALZEME (DEZENFEKTAN)	TEMİZLEME YÖNTEMİ
TUVALETLER	GÜNDE İKİ DEFA	Çamaşır Suyu (1/10) ve deterjan	Fırçalama, Oturma yerleri (klozet için) silinme, WC fırçaları kurutulmalıdır.
LAVABOLAR	GÜNDE İKİ DEFA	Çamaşır Suyu (1/10) ve deterjan (toz veya likit)	Fırçalama, Ovma (WC ve lavabolar için ayrı fırça olmalı)
DUVARLAR VE CAMLAR	GÜNDE İKİ DEFA	Çamaşır Suyu (1/10) ve deterjan	Camlar yukarıdan aşağı, duvarlar tavandan aşağı silinir. Kurulanır.
KAPI VE KAPI KOLLARI	GÜNDE İKİ DEFA	Su, deterjan	Silerek temizleme
PASPASLAR	GÜNDE İKİ DEFA	Çamaşır Suyu (1/10) ve deterjanlı su	Deterjanlı sıcak suda yıka1/50 oranında çamaşır suyunda 20dk. beklet, durula, sık ve kurutulmalı.
YERLER ZEMİN	GÜNDE İKİ DEFA	Deterjanlı su, zemin vaka, kan, balgam vb. kirlenmiş ise çamaşır suyu.	Kirliliğe göre ıslak süpürge ile süpürülüp silinmeli kan, tükürük vb. ifrazat varsa önce kağıt mendille alınıp çamaşır suyu ile silinmeli
ÇALIŞMA MASALARI	GÜNDE İKİ DEFA	Deterjanlı su, yüzey kan, balgam vb. kirlenmiş ise çamaşır suyu.	Silerek temizleme

### UYGULAMA ESASLARI

#### Gerekli malzemeler:

Plastik kova, leğen, ölçü kabı, %5'lik klor içeren çamaşır suyu, su, deterjan, eldiven, atık kovası

#### Uygulama:

1. %0.5 klor solüsyonu hazırlayınız: Plastik bir kovaya 1 ölçü % 5'lik Klor+9 ölçü su koyunuz.
  - Normal temizlik yapılırken; deterjanın üzerinde yazılı talimat göz önüne alınarak sulandırınız ve durulamayınız. Eğer yoğun kirlenme söz konusu ise sulandırılmadan direkt kullanınız ve sonrada durulayınız.



**ZİYA GÖKALP İLKOKUL  
MÜDÜRLÜĞÜ  
TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYON  
FORMU**

Doküman No	FR.017
Yayın Tarihi	21./08/2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	24 / 08 / 2020
Sayfa No	2/2

- Dezenfeksiyon yapılırken; farklı dezenfektanlar ve bunların sulandırılma oranları vardır. Eğer dezenfeksiyon için çamaşır suyu kullanılacaksa, normal dezenfeksiyon için 1/100 oranında,
  - kan ve vücut salgılarından kontamine olmuş yüzeye 1/10 oranında sulandırılarak kullanınız.
2. Daha az kirli olan yüzeyden kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde siliniz.

**Güvenlik tedbirleri:**

1. Temizlik işlemi bitince kullanılan aleti hiçbir yere değdirmeden atık kovasının içine atınız.
2. Eldivenlerin dış yüzlerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık kabına atınız.
3. Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.
4. Günlük hijyen kontrol çizelgesini imzalayınız.

Mehmet DAL  
Okul Müdürü

**ÖNEMLİ!!!!!!**

Temizleme Periyodu, Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formunda belirtilen sıklık ile aynı olacaktır ÖRNEK: TUVALETLER BAREMİNE GÜNDE DÖRT DEFA YAZILACAK İSE Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formunda SAAT yazan dört ayrı barem açılacaktır.



**ZİYA GÖKALP İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu**

Doküman No:	FR.018
Yayın Tarihi:	21/08/2020
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	24/08/2020
Sayfa No:	1/2

**TEMİZLİK ALANI**

**ZEMİN KAT,1.KAT,2.KAT VE  
ÖĞRETMEN İDARE ODALARI**

**TEMİZLİK SORUMLUSU**

**MUZAFFER YILDIRIM**

**TEMİZLİK DÖNEMİ (Ay/Yıl)**

**AY**

**TEMİZLİK ARALIĞI (Gün/Hafta/Ay)**

TARİH	SAAT GÜNLÜK BŞL.SAAT.	SAAT GÜNLÜK ÖĞL.BŞL.SA.	SAAT HAFTLIK	SAAT AYLIK	TEMİZLEYEN AD/SOYAD (İMZA)	KONTROL EDEN AD/SOYAD (İMZA)
21/09/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
22/09/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
23/09/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
24/09/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
25/09/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
28/09/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
29/09/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
30/09/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
01/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
02/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
05/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
06/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
07/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
08/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
09/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
12/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
13/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
14/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
15/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
16/10/2020	07.50;08.30	14.30;14.30	2		MUZAFFER YILDIRIM	MEHMET ÇELEBİ
				<b>TPL M:40 DEF</b>		



**ZİYA GÖKALP İLKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu**

Doküman No:	FR.018
Yayın Tarihi:	21/08/2020
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	24/08/2020
Sayfa No:	1/2

**Yukarıdaki şablon örnek olarak hazırlanmıştır ve temizlik alanı kısmına aşağıda belirtilen okulunuzda bulunan her bir alan için ayrı ayrı kontrol çizelgesi yapıp kayıt altına alınacaktır ve denetimler sırasında gösterilecektir.**

**NOT: Temizlik Alanı kısmı ;**

- 1-Kuruluş Girişi, Güvenlik, Danışma
- 2-Bekleme Salonu/Lobi
- 3-Revir/Sağlık Odası
- 4-İbadethane/Mescit
- 5-Asansörler
- 6-Spor Salonları
- 7-Yüzme Havuzları
- 8-Öğrenci/Personel Soyunma Odaları ve Duşları
- 9-Okul Bahçesi ve Açık Oyun Alanları
- 10-Kapalı Oyun Alanları
- 11-Misafirhane/Yurtlar/Pansiyonlar
- 12-Eğitim Kuruluşları Hizmet Araçları
- 13-Öğrenci/Personel Servisleri/Taşımali Eğitim Hizmetleri
- 14-Teknik Hizmetler (Kuruluştaki tüm tesisat, donanım, makine ve ekipmanların (enerji, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) bakım ve temizlik planı olmalı ve periyodik olarak yaptırılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.)
- 15-Su Depoları ( su deposu temizliğinin periyodik kontrolleri yapıp kontrol çizelgesi oluşturulacaktır, su deposu ile ilgili istenildiği şekilde kuruluşunuza uygun çizelge yapabilirsiniz)
- 16-Diğer Kullanım Alanları
- 17-Çamaşırhane
- 18-Yemekhane/Kantin Alanları

**BKZ. Konu ile ilgili açıklamalara EĞİTİM KURUMLARINDA HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE ENFEKSİYON ÖNLEME KONTROL KILAVUZU' na**



**ZİYA GÖKALP İLKOKUL  
MÜDÜRLÜĞÜ  
ANTİSEPTİK KONTROL FORMU**

Doküman No	FR.019
Yayımlar Tarihi	21/08/2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	24/ 08/ 2020
Sayfa No	1/1

**ANTİSEPTİK KONTROL FORMU**

El Antiseptiğinin Montaj Tarihi	18 / 09 / 2020.										
El Antiseptiğinin Dolu Tarihi	21/09/ 2020										
El Antiseptiğinin Kontrol Tarihi	21/09/ 2020										
S N	EL ANTİSEPTİĞİ KONTROL İŞLEMLERİ	Zemin.K at		1.Kat		2kat		.....		.....	
		E	H	E	H	E	H	E	H	E	H
1	El Antiseptiği belirlenen yerde duruyor mu?	x		X		X					
2	Uygun yükseklikte asılmış mı?	x		X		X					
3	El Antiseptiğinin kullanım talimatları okunabilir şekilde asılmış mı?	x		X		X					
4	El Antiseptiğinin eksilmesi durumunda dolun zamanında yapıyor mu?	x		X		X					

Yukarıda, Kurumumuzdaki Yeri/No belirtilmiş El Antiseptiklerinin kontrolleri tarafımızdan yapılmış olup, kullanıma hazır Olduğu/Olmadığı tespit edilmiştir.

İbrahim AĞAOĞLU

Hijyen- Enfeksiyondan Korunma ve Kontrolü

Acil Durum Ekip Görevlisi


21 /09 /2020  
Mehmet DAL  
Okul Müdürü



# OKUL HİJYEN VE SANİTASYON PLANI (Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı)

Doküman No PL.004  
Yayın Tarihi :21./08/2020  
Revizyon No 00  
Revizyon Tarihi 24 / 08 / 2020  
Sayfa No 1/1

NO	BÖLGE	TEMİZLENECEK / DEZENFEKTE EDİLECEK YÜZEY	KULLANILACAK KİMYASAL	KİMYASAL DOZAJI	TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON SIKLIĞI	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA SORUMLUSU	KONTROL EDEN	İZLEME VE KAYIT	DOĞRULAMA
1	SINIFLAR VE GENEL ALANLAR	Tuvaletler	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Deterjan üreticinin talimatlarına göre hazırlanır ve kullanılır.Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış (1 litre suya bir çay bardağı) sodyum hipoklorit (ev tipi çamaşır suyu) kullanılmalıdır.	GÜNDE İKİ DEFA	Ağır kirler için kullanılan temizlik ürünü kirli yüzeyin üzerine kullanma talimatına uygun olarak dökülerek bir fırça yardımıyla ovularak temizlik işlemi sağlanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi tuvalet kenarlarındaki kıvrımların iç kısmına gelecek şekilde sıkılır.Çözelti yüzeyde en az 1 dakika bekletilir. Sonra tuvalet sifonu çekilir. Aşırı kirli tuvaletlerde sıtıktan sonra uzun süre beklemek ve bir fırça yardımıyla ovmak gerekir.	Temizlik Personeli	NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VE NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISI	Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu	Gözlem
2		Musluk ve batarya başlıkları	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	GÜNDE İKİ DEFA	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır.	Temizlik Personeli	NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VE NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISI	Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu	Gözlem
3		Klor bileşiklerinin uygun olmadığı Bilgisayar klavyeleri, Telefon ve diğer cihaz yüzeyleri	%70'lik alkol	yüzeye direkt yada kullanım alanına göre tanımlanmış renkli beze dökülerek	GÜNDE İKİ DEFA	Temizlenecek cihazın üreticisi tarafından belirlenmiş başka bir temizlik talimatı yok ise yüzeye püskürtülerek bez ile silinir ve hemen kurulanır.	Temizlik Personeli	NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VE NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISI	Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu	Gözlem
4		Halı, koltuk gibi yüzeyler	Su ve Deterjan	üreticinin talimatları doğrultusunda	GÜNDE İKİ DEFA	Kullanım alanına göre tanımlanmış renkli beze kullanım talimatına uygun şekilde dökülerek silinir yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanır yada sıcak buhar uygulanır.	Temizlik Personeli	NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VE NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISI	Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu	Gözlem
5		Lavobalar	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	GÜNDE İKİ DEFA	Yüzeye ürünün kullanma talimatına uygun şekilde dökülerek bir sünger yardımıyla ovulur.	Temizlik Personeli	NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VE NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISI	Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu	Gözlem
6		Kolidorlar, Sınıfların, Odaların Zemini	Okul yönetimi tarafından temin edilen deterjan ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	GÜNDE İKİ DEFA	Mop/bez yadımıyla ürün uygulaması yapılır yada toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile silinir.	Temizlik Personeli	NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VE NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISI	Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu	Gözlem
7		Camlar	Okul yönetimi tarafından temin edilen cam silme temizlik ürünü	yüzeye direkt yada kullanım alanına göre tanımlanmış renkli beze ürünün üzerindeki kullanma talimatına göre dökülerek	GÜNDE İKİ DEFA	Yüzeye püskürtülür ve tanımlanmış renkli bez ile silinir.	Temizlik Personeli	NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VE NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISI	Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu	Gözlem
8		Sık kullanılan yüzeyler, kapı kolları, masa yüzeyleri vs.	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	GÜNDE İKİ DEFA	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır.	Temizlik Personeli	NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VE NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISI	Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu	Gözlem
9		Yemekhane	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	GÜNDE İKİ DEFA	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır.	Yemekhane Personeli	NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VE NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISI	Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu	Gözlem
10		Açık Alanlar	Biyosidal Ürün Ruhsatlı Yüzey Dezenfektanı ve Sodyum Hipoklorit(CAS No:7681-52-9)	Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu	GÜNDE İKİ DEFA	Temizliği yapılacak yüzeye direk püskürtülür ya da dökülür. Renk tanımlaması yapılmış bez ya da sünger yardımıyla ovulur. Birkaç dakika sonra bol su ile durulanır. Dezenfeksiyon için hazırlanan çamaşır suyu çözeltisi yüzeye dökülerek bekletildikten sonra durulanır.	Temizlik Personeli	NÖBETÇİ ÖĞRETMEN VE NÖBETÇİ MÜDÜR YARDIMCISI	Temizlik/Dezenfeksiyon Takip ve Kontrol Formu	Gözlem

	<b>ZİYA GÖKALPİLKOKULUU MÜDÜRLÜĞÜ</b>  <b>TEMİZLİK PERSONELİ</b>  <b>TEMİZLİK VE DEZENFEKTE YAPMA</b> <b>TALİMATI</b>	Doküman No	<b>TL.005</b>
		Yayımlanma Tarihi	<b>21/08/2020</b>
		Revizyon No	<b>00</b>
		Revizyon Tarihi	<b>24/08 / 2020</b>
		Sayfa No	<b>1/2</b>

## **TEMİZLİK PERSONELİ** **TEMİZLİK VE DEZENFEKTE YAPMA TALİMATI**

Okul/Kurumlarda COVID-19 vakaları tespit edilmemiş olsa bile hijyen ve sanitasyon mutlak surette sağlanmalıdır. Genel önleyici tedbirler açısından COVID-19 salgını boyunca ortak alanlarda (tuvaletler, salonlar, koridorlar, asansörler, derslikler ve atelyeler vb.) temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin uygulanmasına özel dikkat gösterilmelidir. Kulplar, asansör düğmeleri, korkuluklar, anahtarlar, kapı kolları vb. gibi sık sık dokunulan yüzeyler daha sık ve daha özenli temizlenmelidir. Temizlik personeline bu konuda talimat verilmelidir.

1. Okul/Kurumun eylem planı kapsamında, COVID-19 şüphelisi veya tanısı koyulmuş kişilerin kuruluştan ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve mümkünse diğer tüm malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak yapılacaktır.
2. Temizlik personeli için çamaşır suyu başta olmak üzere bu ürünlerin hazırlanması, uygulanması ve depolanması konusunda ek **eğitim** verilecektir.
3. Çamaşır suyu kullanımı uygun olmadığında, örneğin elektronik aygıtlar, telefon, uzaktan kumanda donanımı vb. için %70 alkol ile temizlenecektir.
4. Kullanıldığı takdirde tekstil, çarşaf, masa örtüsü, giysiler vb. toz ve aerosololuşturarak çevreyi diğer kişileri potansiyel kirlenmeden korumak üzere işaretli özel çamaşır torbalarına konulacaktır. Normal deterjanlarla en az 60°C veya daha fazla 90°C sıcaklıkta yıkanacaktır.
5. Temizlik personelinin yeterli dezenfektan çözeltilerine ve diğer temizlik malzemelerine erişimleri sağlanacaktır.
6. Temizlik personelinin gerekli kişisel koruma donanımları kuruluş tarafından sağlanacaktır.

### **Temizlik**

1. Yüzeyler sabun ve su kullanarak temizlenecektir.
2. Masalar, kapı kolları, ışık anahtarları, tezgahlar, kulplar, telefonlar, klavyeler, Tuvaletler, musluklar, lavabolar vb. yüzeylerin temizliği sıklıkla yapılacaktır.
3. Deterjan üzerinde yazılı talimat göz önüne alarak kullanılacaktır.
4. Yoğun kirlenmeler söz konusu ise deterjanı sulandırmadan direk kullanılacaktır.
5. Daha az kirli yüzeyden başlayarak, kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha geçmeyecek şekilde silinecektir.
6. Temizlik işlemi bitince kullanılan aleti tek kullanımlık ise hiçbir yere değdirmeden atık kovasının içine atılacaktır.

7. Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları 1/100'lük hipoklorit esaslı yer yüzey dezenfektan uygulaması ile düzenli olarak temizlenecektir.
8. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar 1/10'luk, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100'lük hipoklorit esaslı yer yüzey dezenfektan uygulaması ile sık sık temizlenip dezenfekte edilecektir.
9. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilip temizlik saatleri görünür şekilde asılacaktır.
10. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulacaktır.
11. Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske vb.) kullanıp, işlem sonrası kullanılan koruyucu ekipmanlar özel olarak sadece bu işlem için düzenlenmiş iş yerindeki atık kutusuna atılıp, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliği ve hijyeni sağlanacaktır.
12. Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılıp, tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılacaktır.

### **Dezenfekte**

1. Alanı veya ögeyi kirli ise önce sabun ve su veya başka bir deterjanlatemizlenipdaha sonra dezenfektan kullanılacaktır.
2. Onaylı dezenfektanlar kullanılmalıdır.
3. Ürünün güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için etiket üzerindeki talimatları uygulayın.
4. Yüzey uygunsu seyreltilmiş (yüzey özelliğine göre 1/10 veya1/100 oranında) ev tipi sodyum hipoklorit çözeltileri de kullanılmalıdır.
5. Sodyum hipoklorit dezenfeksiyon amaçlı olup olmadığını görmek için etiketi kontrol edilmeli ve ürünün son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olunacaktır.
6. Çamaşır suyu, uygun şekilde seyreltilmişindekoronavirüslere karşı etkili olacaktır. Çözeltiyi yüzeyde en az 1 dakika bekletilerek, en az %70 alkol içeren alkol çözeltileri de kullanılabilir.Sadece işverenler tarafından sağlanan temizlik (deterjan) ve dezenfektan ürünleri kullanılacaktır.
7. Sık dokunulan yüzeylerin temizlik sonrası dezenfeksiyonu için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipokloritCas No:7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacaktır.
8. Ürünler üreticinin talimatlarına göre hazırlanıp kullanılacaktır. Önerilen ürün "temas süreleri"ne uyulacaktır.Alternatif temizlik maddeleri/dezenfektanlar kullanılacaksa, sadece standartlara (virusidal aktivite için TS EN 14476 standardı) uygun olanlar kullanılacaktır.
9. Tabletler, dokunmatik ekranlar (etkileşimli tahta vb.), klavyeler, Temizlik ve dezenfeksiyon için üreticinin talimatları izlenecek. Başka bir öneri yoksa, en az %70 alkol içeren spreyleyler veya mendil vs. kullanılacaktır.

MEHMET DAL  
Okul Müdürü



